

RIS 400 VE



V - vertikalus;
E - elektrinis;
K - kairinis;
D - dešininis;
P - palubinis;
W - su vandeniniu šildymu.

• Maksimalus oro srautas, m³/h.

Šilumokai io tipas:

RIS - plokštelinis;

RIRS - rotorinis.

Rekuperatoriniai įrenginiai RIRS valo, šildo ir tiekia šviežią orą. RIRS įrenginiai paima šilumą iš išmetamo oro ir perduoda ją į tiekiamą.

Kainoraštyje, rekuperatorių įrenginių RIS/RIRS, kurių maksimalus oro srautas nuo 260 iki 1900 m³/h kainos yra nurodytos su integruota automatika (ventiliatorių greičių valdymas, tiekiamo oro temperatūros nustatymas ir palaikymas, prieš užšalimo apsauga (vandeniniams šildytuvams)).

Rekuperatorių įrenginių RIS/RIRS, kurių maksimalus oro srautas nuo 2000 iki 3000 m³/h kainos nurodytos be automatikos. Kitų tipų rekuperatorių įrenginių kainos skaičiuojamos pagal atskirą užklausimą.





NAUJIENOS!

Rekuperatoriai RIRS 300VE EKO - geriausias pasirinkimas butams, namams bei renovuotiems pastatams v dinti!

naujiena!



- RIRS 300VE EKO specialiai sukurtas montavimui gyvenamosiose patalpose.
- Aukštas šilumos gr ūžos efektyvumas - net iki 85%.
- Aukš iausias kokyb s europietiškos sudedamosios dalys.
- Tyliai veikia.
- Ekonomiškas - itin mažos energijos s naudos.



Tipas	Maksimali naudojama galia, kW/A	Matmenys, mm LxHxW	Svoris, kg	Kaina, Lt (be PVM)
RIRS 300VE EKO	0,841/3,24	320x620x598	41,00	4050,00

Ortaki skersmuo (D, mm): RIRS 300VE EKO - 125 mm.

PRIEDAI: Valdymo pulteliai UNI, PRO, TPC (žr. 35 puslap).

naujiena!



Gar surink jas



Priekinis gaubtas

Priedai

Tipas	Kaina, Lt (be PVM)
Priekinis gaubtas RIRS 300VE EKO (baltas)	172,00
Gar surink jas RIRS 300VE EKO (baltas)	1001,00
Atsarginis filtras RIRS EKO 300 EU5	63,00



REKUPERATORINIAI RENGINIAI



Rekuperatoriai RIRS EKO

Tipas	Oro srautas, (m³/h)/Pa	Maksimali naudojama galia, kW/A	Matmenys, mm LxHxW	Svoris, kg	Kaina, Lt (be PVM)
RIRS 400HE EKO	400/120	1,55/7,82	1000x580x553	70	5531,00
RIRS 400VE EKO	370/175	1,55/7,74	553x850x900	79	5698,00
RIRS 400HW EKO	400/120	0,35/2,59	1000x580x553	70	5559,00
RIRS 400VW EKO	370/175	0,35/2,60	553x850x900	79	5726,00
RIRS 700HE EKO	750/90	2,35/11,28	1100x700x653	96	6393,00
RIRS 700VE EKO	600/150	2,36/11,10	653x980x1000	104	6532,00
RIRS 700HW EKO	750/90	0,35/2,59	1100x700x653	96	6448,00
RIRS 700VW EKO	600/150	0,36/2,40	653x980x1000	104	6587,00
RIRS 1500HE EKO	1250/260	5,54/13,05	1350x900x853	159	10562,00
RIRS 1500VE EKO	1250/260	5,56/13,16	853x1150x1300	160	11035,00
RIRS 1500HW EKO	1400/175	1,05/6,47	1350x900x853	165	11396,00
RIRS 1500VW EKO	1250/260	1,06/6,67	853x1150x1500	160	10840,00

Horizontaliems RIRS EKO modeliams pritaikytos keičiamos aptarnavimo pusės.

PRIEDAI: RIRS 400 HW; RIRS 400VW - šildytuvas AVS 160; RIRS 700 HW; RIRS 700VW - šildytuvas AVS 250; RIRS 1500 VW - šildytuvas AVS 315; Valdymo pulteliai UNI, PRO, TPC (žr. 35 puslapį).

Priedai

Tipas	Kaina, Lt (be PVM)
Atsarginis filtras RIRS ir RIRS EKO 400 H/V EU5	69,00
Atsarginis filtras RIRS ir RIRS EKO 700 H EU5	77,00
Atsarginis filtras RIRS ir RIRS EKO 700 V EU5	80,00
Atsarginis filtras RIRS ir RIRS EKO 1500 H EU5	105,00
Atsarginis filtras RIRS ir RIRS EKO 1500 V EU5	113,00



REKUPERATORINIAI RENGINIAI



RIS 200 VEK EKO



RIS 400 VEK EKO

Rekuperatoriai RIS 200 VE EKO, RIS 400 VE EKO

Tipas	Maksimali naudojama galia, kW/A	Matmenys, mm LxHxW	Svoris, kg	Kaina, Lt (be PVM)
RIS 200VE EKO	1,314/5,71	410x767x595	44,70	4759,00
RIS 400VE EKO	2,63/11,43	596x850x635	50,00	5328,00

Ortaki skersmuo: RIS 200VE EKO - 125 mm; RIS 400VE EKO - 160 mm.

PRIEDAI: Valdymo pulteliai UNI, PRO, TPC (žr. 35 puslap).

Rekuperatoriai RIS 260 V

Tipas	Oro srautas, (m³/h)/Pa	Maksimali naudojama galia, kW/A	Matmenys, mm LxHxW	Svoris, kg	Kaina, Lt (be PVM)
RIS 260VE	225/100	1,455/6,33	295x690x598	40	3086,00
RIS 260VW	225/100	0,455/1,98	295x690x598	40	2785,00

Ortaki skersmuo: 125 mm.

PRIEDAI: RIS 260 VW - šildytuvai AVS 125.



Rekuperatoriai RIS/RIRS 400

Tipas	Oro srautas, (m³/h)/Pa	Maksimali naudojama galia, kW/A	Matmenys, mm LxHxW	Svoris, kg	Kaina, Lt (be PVM)
RIS 400HE	400/100	3,36/14,61	1000x700x354	48	3195,00
RIS 400VE	400/100	3,40/14,90	352x800x950	68	3314,00
RIS 400HW	400/100	1,355/5,90	1170x700x354	48	3654,00
RIS 400VW	400/100	1,40/6,09	352x800x950	68	3068,00
RIS 400PE	400/100	3,34/14,52	970x615x264	42	3261,00
RIS 400PW	400/100	1,34/5,83	970x615x264	42	2667,00
RIRS 400HW	400/130	0,38/1,68	1000x620x553	95	4815,00
RIRS 400HE	400/130	1,58/6,90	1000x620x553	95	4920,00
RIRS 400 VE	400/100	1,58/6,89	553x850x900	79	5183,00
RIRS 400 VW	370/175	0,39/1,68	553x850x900	78	5078,00

Ortaki skersmuo: 160 mm. Horizontaliems RIRS ir RIS modeliams pritaikytos keičiamos aptarnavimo pusės. PRIEDAI: RIS 400 PW; RIRS 400 HW; RIRS 400 VW - šildytuvai AVS 160.

PRIEDAI (reikalingi visiems nurodytiems modeliams): valdymo pulteliai UNI, PRO, TPC (žr. 35 puslap)



REKUPERATORINIAI RENGINIAI

Rekuperatoriai RIS/RIS 700

Tipas	Oro srautas, (m³/h)/Pa	Maksimali naudojama galia, kW/A	Matmenys, mm LxHxW	Svoris, kg	Kaina, Lt (be PVM)
RIS 700HE	650/100	4,66/15,91	1170x720x504	57	3890,00
RIS 700VE	600/100	4,71/20,50	950x895x950	82	3894,00
RIS 700HW	600/100	1,655/7,19	1320x720x504	57	4317,00
RIS 700VW	500/100	1,6/6,96	950x895x950	82	3722,00
RIS 700PE	600/100	4,62/20,1	1200x775x300	57	3890,00
RIS 700PW	600/100	1,62/7,04	1200x775x300	57	3431,00
RIRS 700HE	800/100	2,6/11,31	1100x746x653	131	5603,00
RIRS 700HW	800/100	0,6/2,62	1100x746x653	131	5603,00
RIRS 700 VE	700/100	2,56/11,17	653x980x1000	104	5691,00
RIRS 700 VW	620/120	0,56/2,44	653x980x1000	103	5603,00

Ortaki skersmuo: 250 mm., (vertikaliems - 200 mm.). Horizontaliems RIRS ir RIS modeliams pritaikytos keičiamos aptarnavimo pusės.
PRIEDAI: RIS 700 WP, RIRS 700 HW; RIRS 700 VW - šildytuvai AVS 250.

Rekuperatoriai RIS 1000

Tipas	Oro srautas, (m³/h)/Pa	Maksimali naudojama galia, kW/A	Matmenys, mm LxHxW	Svoris, kg	Kaina, Lt (be PVM)
RIS 1000HE	1000/100	6,456/10,64	1500x975x645	152	6067,00
RIS 1000VE	1000/100	6,48/9,35	645x1070x1400	152	6118,00
RIS 1000HW	900/110	0,442/1,98	1500x975x645	152	6067,00
RIS 1000VW	900/110	0,478/2,08	645x1070x1400	152	6118,00

Ortaki skersmuo: 315 mm.



RIRS 1500 VE

Rekuperatoriai RIS/RIRS 1500

Tipas	Oro srautas, (m³/h)/Pa	Maksimali naudojama galia, kW/A	Matmenys, mm LxHxW	Svoris, kg	Kaina, Lt (be PVM)
RIS 1500HE	1200/170	9,725/16,14	1500x975x645	200	6628,00
RIS 1500VE	1500/100	9,75/14,1	645x1070x1400	212	6798,00
RIS 1500HW	1200/100	0,72/3,12	1500x975x645	200	6798,00
RIS 1500VW	1200/150	0,752/2,27	645x1070x1400	212	6798,00
RIRS 1500HE	1400/100	5,79/9,915	1350x970x853	152	8667,00
RIRS 1500HW	1400/100	0,78/3,42	1350x970x853	251	9333,00
RIRS 1500 VE	1400/100	5,28/9,92	853x1150x1300	170	9018,00
RIRS 1500 VW	1400/100	0,78/3,42	853x1150x1300	168	8702,00

Ortaki skersmuo: 315 mm. Horizontaliems RIS ir RIRS modeliams pritaikytos keičiamos aptarnavimo pusės.

PRIEDAI: RIRS 1500 VW - šildytuvai AVS 315.

PRIEDAI (reikalingi visiems nurodytiems modeliams): valdymo pulteliai UNI, PRO, TPC (žr. 35 puslapį)



REKUPERATORINIAI RENGINIAI

Rekuperatoriai RIS 1900

Tipas	Oro srautas, (m³/h)/Pa	Maksimali naudojama galia, kW/A	Matmenys, mm LxHxW	Svoris, kg	Kaina, Lt (be PVM)
RIS 1900HE	1800/130	16,34/27,55	1800x1190x790	216	10027,00
RIS 1900VE	1800/160	16,3/23,5	790x1170x1650	216	10282,00
RIS 1900HW	1600/100	1,338/5,9	1800x1190x790	216	10197,00
RIS 1900VW	1800/100	1,3/5,65	790x1170x1650	216	10027,00

Ortaki skersmuo: 400 mm.

Rekuperatoriai RIS/RIRS 2000

Tipas	Oro srautas, (m³/h)/Pa	Maksimali naudojama galia, kW/A	Matmenys, mm LxHxW	Svoris, kg	Kaina, Lt (be PVM)
RIS 2000HE	2400/100	16,72/25,53	2100x1250x790	328	8498,00
RIS 2000HW	2300/100	1,72/3,88	2100x1250x790	328	8430,00
RIRS 2000HE	2300/100	10,87/16,94	1800x1020x906	260	8823,00
RIRS 2000HW	2300/100	1,87/3,95	1800x1020x906	260	8893,00

Ortaki skersmuo: 400 mm.

Valdymo automatika užsakoma atskirai.

Rekuperatoriai RIS/RIRS 3000

Tipas	Oro srautas, (m³/h)/Pa	Maksimali naudojama galia, kW/A	Matmenys, mm LxHxW	Svoris, kg	Kaina, Lt (be PVM)
RIS 3000HE	3500/200	29,00/44,70	2400x1250x830	395	9653,00
RIS 3000HW	3300/150	2,7/5,05	2400x1250x830	395	9279,00
RIRS 3000HE	3500/150	18,48/27,67	2100x1320x1205	410	13204,00
RIRS 3000HW	3200/150	3,48/6,02	2100x1320x1205	410	13113,00

Ortaki skersmuo: 400 mm.

Valdymo automatika užsakoma atskirai.

Rekuperatoriai RIS/RIRS 3000

Tipas	Oro srautas, (m³/h)/Pa	Maksimali naudojama galia, kW/A	Matmenys, mm LxHxW	Svoris, kg	Kaina, Lt (be PVM)
RIRS 4000HE	5000/250	24,44/36,88	2000x1200x1205	490	15544,00
RIRS 4000HW	5000/200	6,44/10,93	2000x1200x1205	490	15407,00

Ortaki skersmuo: 400 mm.

RIS/RIRS nuo 1000 iki 100000 iš aliuminio profili gaminami pagal atskir užklausim .

Valdymo automatika užsakoma atskirai.

PRIEDAI (reikalingi visiems nurodytiems modeliams): valdymo pulteliai UNI, PRO, TPC (žr. 35 puslap)



REKUPERATORINIAI RENGINIAI

Priedai rekuperatoriams RIS, RIRS

Tipas	Kaina, Lt (be PVM)
Vasaros kaset VK 260, RIS 260	52,00
Vasaros kaset VK 400, RIS 400	85,00
Vasaros kaset VK 700, RIS 700	97,00
Vasaros kaset VK 400 P	85,00
Vasaros kaset VK 700 P	97,00
Filtr komplektas (EU3, EU5) - RIS 200 EKO	60,00
Filtr komplektas (EU3, EU5) - RIS 400 EKO	72,00
Filtr komplektas (EU3, EU5) - RIS 260 V	47,00
Filtr komplektas (EU3, EU5) - RIS 400H	52,00
Filtr komplektas (EU3, EU5) - RIS 400V	54,00
Filtr komplektas (EU5, EU5) - RIS 400P	52,00
Filtr komplektas (EU3, EU5) - RIS 700H	59,00
Filtr komplektas (EU3, EU5) - RIS 700V	62,00
Filtr komplektas (EU5, EU5) - RIS 700P	60,00
Filtr komplektas (EU5, EU5) - RIS 1000	89,00
Filtr komplektas (EU5, EU5) - RIS 1500	89,00
Filtr komplektas (EU5, EU5) - RIS 1000V	82,00
Filtr komplektas (EU5, EU5) - RIS 1500V	82,00
Filtr komplektas (EU5, EU5) - RIS 1900V	101,00
Filtr komplektas (EU5, EU5) - RIS 1900H	101,00

Tipas	Kaina, Lt (be PVM)
Filtr komplektas (EU5, EU5) - RIS 2000	101,00
Filtr komplektas (EU5, EU5) - RIS 3000	144,00
Filtr komplektas (EU5, EU5) - RIRS 400 H	50,00
Filtr komplektas (EU5, EU5) - RIRS 400 V	54,00
Filtr komplektas (EU5, EU5) - RIRS 700 H	61,00
Filtr komplektas (EU5, EU5) - RIRS 700 V	65,00
Filtr komplektas (EU5, EU5) - RIRS 1500 H	79,00
Filtr komplektas (EU5, EU5) - RIRS 1500 V	85,00
Filtr komplektas (EU5, EU5) - RIRS 2000	126,00
Filtr komplektas (EU5, EU5) - RIRS 3000	142,00
Filtr komplektas (EU5, EU5) - RIRS 4000	171,00

Sand liuojami filtrai - naujausi modeli . Senesni filtr modeliai gaminami pagal atskir užklausim .



UNI



PRO

Elektroniniai valdymo pultai rekuperatoriams UNI, PRO

Tipas	Matmenys, mm	Kaina, Lt (be PVM)
Elektroninis UNI	82x82x31	157,00
Programuojamas PRO	82x82x31	400,00



TPC

Elektroninis valdymo pultas TPC

Tipas	Matmenys, mm	Kaina, Lt (be PVM)
TPC	104x93x17,5	400,00

